

ZAŁĄCZNIK NR 2.

ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Studzienki typu WAVIN TEGRA 600

Oznaczenia:

KPŁ /typ T/ - kineta połączeniowa \varnothing 160, 200

KPRZ – kineta przepływowa \varnothing 160, 200

KZ (typ X) - kineta zbiorcza \varnothing 160, 200

TR – trójnik \varnothing 160/160/45°

K - korek \varnothing 160, 200

Ł – łuk (kolano)

R – redukcja \varnothing 200/160

U – uszczelka „in situ” \varnothing 160, 200

Lp.	Nr studz.	Typ kinety	Rodzaje i ilość kształtek	Wysokość użyteczna rury karbowanej /m/	Rodzaj zwieńczenia /typ włazu/
1.	5L	KZ (typ X) \varnothing 200	2 x R \varnothing 200/160	1,90	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
2.	8L	KPŁ /T - lewy/ \varnothing 200	R \varnothing 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
3.	10L	KPŁ /T - lewy/ \varnothing 200	R \varnothing 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
4.	12L	KPŁ /T - prawy/ \varnothing 200	R \varnothing 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
5.	14L	KPŁ /T - lewy/ \varnothing 200	R \varnothing 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
6.	16L	KZ (typ X) \varnothing 200	2 x R \varnothing 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
7.	23L	KPŁ /T - prawy/ \varnothing 200	R \varnothing 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
8.	31L	KPŁ /T - lewy/ \varnothing 200	R \varnothing 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
9.	35L	KPŁ /T - lewy/ \varnothing 200	R \varnothing 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
10.	40L	KPŁ /T - lewy/	R \varnothing 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do

		ø200			włazów, pierścień odciążający
11.	46L	KPŁ /T - lewy/ ø200	R ø 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
12.	51L	KPŁ /T - lewy/ ø200	R ø 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
13.	57L	KPŁ /T - lewy/ ø200	R ø 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
14.	64L	KPŁ /T - prawy/ ø200	R ø 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
15.	2S	KPRZ ø200/30°		1,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
16.	5S	KPŁ /T - lewy/ ø200	R ø 200/160	1,45	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
17.	7S	KPŁ /T - prawy/ ø200	R ø 200/160	1,60	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
18.	11S	KPŁ /T - prawy/ ø200		1,80	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
19.	15S	KPŁ /T - lewy/ ø200	R ø 200/160	1,90	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
20.	19S	KPŁ /T - lewy/ ø200	R ø 200/160, K ø 160	1,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
21.	21S	KPŁ /T - lewy/ ø200	R ø 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
22.	26AS	KPŁ /T - lewy/ ø200	R ø 200/160, K ø 160	1,50	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
23.	28S	KPŁ /T - prawy/ ø200	R ø 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
24.	32S	KPŁ /T - prawy/ ø200	R ø 200/160	1,40	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
25.	34S	KZ (typ X) ø200	2 x R ø 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
26.	39S	KZ (typ X) ø200	R ø 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
27.	39AS	KPŁ /T - prawy/ ø200	R ø 200/160, K ø 160	1,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
28.	45S	KPŁ /T - prawy/ ø200	-	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
29.	48S	KZ (typ X) ø200	2 x R ø 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
30.	54S	KPŁ /T - prawy/ ø200	R ø 200/160	2,00	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający

		ø200			włazów, pierścień odciążający
31.	60S	KPRZ ø200/90°	U ø 200, TR ø 200/200/45°, Ł ø 200	2,50	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający
32.	62S	KPRZ ø200/0°	K ø 160	1,50	Kl. D400, teleskopowy adapter do włazów, pierścień odciążający