

RGŻ.7624-7/9/2008

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie:

- art. 153 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227),
- art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 46 a, ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 56 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2008 r. firmy OF PROJEKT s.c. Projektowanie, ul. Łaciarska 7/1, 50-104 Wrocław, upoważnionej do występowania w imieniu Gminy Bystrzyca Kłodzka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej Osiedle Szkolne”,

określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie kanalizacji deszczowej. Jest to inwestycja liniowa zlokalizowana w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Leńskiego, Osiedlowej i Ogrodowej, z odprowadzeniem poprzez separator i osadnik wód deszczowych do rzeki Bystrzycy.

Długości sieci kanalizacyjnej są tak zaprojektowane, że nie naruszają istniejącego drzewostanu.

Długości sieci kanalizacji deszczowej przedstawiają się następująco:

- a) rury o średnicy $\varnothing 200$ do $\varnothing 400$ PP długości około 700 mb,
- b) ilość przykanalików od wpustów około 6 szt.,
- c) separator betonowy,
- d) piaskownik /osadnik/ – betonowy,
- e) wlot do rzeki.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: cz. 1, 2, 15, 21, 20/1, 22, 52/11, 23, cz.27, 71, 52/6, 91/2, 133, 49/2, obręb centrum, miasto Bystrzyca Kłodzka.

Dla terenu, na którym będzie realizowana inwestycja Gmina Bystrzyca Kłodzka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Przyjęte rozwiązania projektowe w pełni zabezpieczą wszystkie elementy środowiska i tak; kanalizacja grawitacyjna wykonana będzie z rur PP łączonych kielichowo na przelotach ze studzienkami. Separator i piaskownik wykonany z betonu - szczelny. Studzienki rewizyjne typu BS i PEHD.

Prace wykonywane będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki, wiertnice poziome i do przewiertów sterowanych). Są to tzw. prace zanikające, czyli po ułożeniu rurociągów i zasypaniu wykopów teren doprowadzony będzie do stanu pierwotnego w tym nawierzchnia ww. ulic.

Przy pracach budowlanych stosowane będą przepisy BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowe. Ingerencja w środowisko będzie krótkotrwała i odwracalna i będzie polegała na: czasowym obniżeniu poziomu wód gruntowych w związku z wykonywaniem wykopów, powstawaniem odpadów w trakcie

robót instalacyjnych, zwiększeniu poziomu hałasu, powstaniu pyłów i emisji spalin w miejscu pracy sprzętu budowlanego.

Dla zachowania środowiska przyrodniczego inwestor deklaruje:

- a) pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót ziemnych zostaną osłonięte poprzez tkaninę jutową, maty słomiane lub trzciniowe oraz deski połączone drutem,
- b) roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego wykonywane będą ręcznie,
- c) odsłonięte korzenie drzew zostaną osłonięte matami ze słomy tkanin workowatych lub torfem.

W trakcie robót będzie przestrzegana zasada, aby pod koronami drzew nie były składowane materiały, bądź ziemia z wykopów.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robót ziemnych występowania stanowisk archeologicznych, prace zostaną wstrzymane oraz fakt ten zostanie zgłoszony służbom archeologicznym.

Z nośników energii wykorzystywane będą paliwa do sprzętu mechanicznego, energia elektryczna do zgrzewarek rurociągów oraz woda do płukania kanalizacji i prób ciśnieniowych.

Kierownictwo budowy ma obowiązek zwracania uwagi na szczelność sprzętu użytkowanego na budowie (oleje i paliwa) przed przenikaniem ich do gruntu.

W sąsiedztwie, ani w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przedmiotowa inwestycja przebiega poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy zaprojektować takie rozwiązania techniczne i technologiczne, które pozwolą na funkcjonowanie przedsięwzięcia bez negatywnego wpływu na środowisko.

Ograniczenie negatywnych oddziaływań należy uzyskać poprzez zapewnienie odpowiedniej organizacji robót, zapobiegając zanieczyszczeniom i zniszczeniom środowiska naturalnego.

Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.

Powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić

w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz sukcesywnie wywozić.

Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przy realizacji przedsięwzięcia powinien być sprawny technicznie i nie powinien powodować negatywnego wpływu na środowisko, np. wycieków paliwa do cieków powierzchniowych, a w przypadku awarii, skutki jej powinny być natychmiast usunięte.

Na etapie budowy inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór odpowiednich służb w celu przeprowadzenia robót w sposób minimalizujący wpływ na środowisko.

Teren inwestycji po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej Osiedle Szkolne, nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W toku postępowania w sprawie oceny projektowanej inwestycji na środowisko nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust 1. Prawa ochrony środowiska stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Biorąc po uwagę rodzaj oraz niewielką skalę oddziaływania przedsięwzięcia nie należy spodziewać się przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, w związku z czym nie widzi się potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.

UZASADNIENIE

W dniu 14.05.2008 r. wpłynął wniosek Firmy OF PROJEKT s.c. Projektowanie, ul. Łaciarska 7/1, 50-104 Wrocław, upoważnionej do występowania w imieniu Gminy Bystrzyca Kłodzka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej Osiedle Szkolne”.

Do wniosku dołączono charakterystykę przedsięwzięcia oraz mapę ewidencyjną w skali 1:1 000.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej Osiedle Szkolne” została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm).

Art. 46 tejże ustawy określa, że realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 46a ust.7, pkt 4 ustawy, o której mowa organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz.

W myśl art. 48 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W tym przypadku organem właściwym jest burmistrz.

Art. 48 ust. 2 tej ustawy stanowi, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu m.in. z organem ochrony środowiska oraz organem, o którym mowa w art. 57 ustawy.

W odniesieniu do przedmiotowej decyzji organami uzgadniającymi są: Starosta Kłodzki oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku.

Art. 56 ust 1 ustawy określa, że właściwy organ wydaje decyzję po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Zgodnie z art. 56 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

- 1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
- 2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
- 3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
- 4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii,
- 5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko,
- 6) w przypadku, o którym mowa w art 135 ust.1 stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji zgodnie z art. 56 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega rygorom przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 104 tejże ustawy, organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

W myśl art.106 Kodeksu postępowania administracyjnego i w związku z art. 48, ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja została wydana po zajęciu stanowiska przez inny organ.

Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wnioskowane zadanie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573).

W dniu 29.05.2008 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 46 a, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zostało wszczęte przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej postępowanie administracyjne w powyższej sprawie (nr pisma RGŻ 7624-7/1/2008 z dnia 29.05.2008 r.), z powiadomieniem stron postępowania.

Zgodnie z wymogami art. 51, ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku i Starosty Kłodzkiego o uzgodnienie, czy dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i podanie jego ewentualnego zakresu.

Starosta Kłodzki postanowieniem nr OŚR 7633-17/08 z dnia 17.06.2008 r. postanowił uznać, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem nr ZNS-711-22/AZ/08 z dnia 08.07.2008 r. postanowił nie stwierdzić obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W oparciu o powyższe uzgodnienia Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej postanowieniem nr RGŻ.7624-7/3/2008 z dnia 17.07.2008 r. postanowił uznać, że dla powyższej inwestycji odstępuje się od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismem nr RGŻ.7624-7/4/2008 z dnia 17.07.2008 r. zwrócono się z wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Starosta Kłodzki postanowieniem nr OŚR.7633-17/08 z dnia 04.08.2008 r. postanowił uzgodnić pozytywnie realizację planowanego przedsięwzięcia pod następującymi warunkami:

1. Zastosowane rozwiązania projektowe oraz materiały powinny zapewnić szczelność instalacji, aby w sposób maksymalny ograniczyć jej oddziaływanie na środowisko.
2. Roboty należy organizować tak, aby uciążliwość związana z emitowanym hałasem była jak najmniejsza.
3. W trakcie realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę na staranność ułożenia rur oraz poprawne uszczelnienie.
4. Prace ziemne w pobliżu drzew należy wykonać ręcznie, a odsłonięte korzenie drzew należy zabezpieczyć przed uschnięciem lub uszkodzeniem mechanicznym.
5. Ograniczenie negatywnych oddziaływań należy uzyskać poprzez między innymi właściwą organizację robót oraz użycie właściwych materiałów i sprzętu przy realizacji przedsięwzięcia.
6. Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem nr ZNS-71-45/AZ/08 z dnia 04.09.2008 r. uzgodnił pozytywnie przedmiotowe zadanie, pod warunkiem wykonania na etapie rozwiązań projektowych odpowiednich zabezpieczeń dla ludzi i środowiska.

W dniu 30.09.2008 r. wpłynęło pismo od Firmy OF PROJEKT s.c. ul. Łaciarska 7/1 Wrocław o uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach średnic projektowanych rurociągów kanalizacji deszczowej: w miejsce rur \varnothing 315 PVC, rury o średnicy \varnothing 200 do \varnothing 400 PP, długości około 700 mb.

Wobec powyższego pismem nr RGŻ.7624-7/8/2008 z dnia 03.10.2008r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz Starosty Kłodzkiego o wskazanie, czy powyższa zmiana spowoduje zmianę stanowiska uzgodnionego już przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr ZNS-062-8/AZ/08 z dnia 17.11.2008 r. stwierdził, że zmiana średnic projektowanych rurociągów nie wpłynie na zmianę stanowiska. Również Starosta Kłodzki w piśmie nr OŚR 7633-30-2/OPZ/08 z dnia 12.11.2008 r. wyraził opinię, że zmiana przekrojów rur nie wpłynie na zmianę uzgodnienia wyrażonego postanowieniem nr OŚR-30/OPZ/08 z dnia 12.08.2008 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony postępowania zostały powiadomione o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji (pismo nr RGŻ.7624-9/5/2008 z dnia 22.09.2008 r.)

W trakcie prowadzonego postępowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko strony nie złożyły żadnych wniosków, uwag bądź zażaleń do planowanego przedsięwzięcia.

Dla terenu, na którym będzie realizowana inwestycja Gmina Bystrzyca Kłodzka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.

Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Otrzymują:

1. OF PROJEKT, ul. Łaciarska 7/1, Wrocław,
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej.
3. Strony postępowania wg rozdzielnika,
(ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tzw. rozdzielnik niniejszej decyzji pozostaje w aktach sprawy /Dz. U. 02.101.926/),
4. aa.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Kłodzko,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Okrzei 16, Kłodzko.

A. Ropczy
Monika Romanowska
(0748117649)

Bystrzyca Kłodzka
Burmistrz
Rendeta Surma

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Tadeusz Porembiak

Charakterystyka przedsięwzięcia
(art. 56 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Jest to inwestycja liniowa zlokalizowana w obrębie ul. Wojska Polskiego, Leńskiego, Osiedlowej i Ogrodowej, z odprowadzeniem poprzez separator i osadnik wód deszczowych do rzeki Bystrzycy. Rurociągi są tak zaprojektowane, że nie naruszają istniejącego drzewostanu.

Długości sieci kanalizacji deszczowej przedstawiają się następująco:

- a) rury o średnicy $\varnothing 200$ do $\varnothing 400$ PP długości około 700 mb,
- b) ilość przykanalików od wpustów około 6 szt.,
- c) separator betonowy,
- d) piaskownik /osadnik/ – betonowy,
- e) wlot do rzeki.

Kanalizacja grawitacyjna wykonana będzie z rur PP łączonych kielichowo na przelotach i ze studzienkami. Separator i piaskownik wykonany z betonu – szczelny. Studzienki rewizyjne typu BS i PEHD.

Prace wykonywane będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki, wiertnice poziome i do przewiertów sterowanych). Są to tak zwane prace zanikające, czyli po ułożeniu rurociągów i zasypaniu wykopów teren doprowadzony będzie do stanu pierwotnego, w tym nawierzchnie ulic. Ingerencja w środowisko będzie krótkotrwała i odwracalna.

Przy pracach budowlanych stosowane będą przepisy BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowe. Kierownictwo budowy ma obowiązek zwracania uwagi na szczelność sprzętu użytkowanego na budowie (oleje i paliwa) przed przenikaniem ich do gruntu.

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W sąsiedztwie, ani w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przedmiotowa inwestycja przebiega poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Anna Popowicz

Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Zawodowa 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Pracownia Projektowa i Budowlana
ul. Sienkiewicza 6

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Tadeusz Foremniak