Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bystrzycy Kłodzkiej
57- 500 Bystrzyca Kłodzka ul. Młynarska 4
tel. 74 8111-740, fax 74 8114 126,
e-mail:zwik@bystrzyca.pl

Bystrzyca Kłodzka, dnia 17.11.2017 r.

L.dz.2440/FK/2017

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że w związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz modyfikuje treść SIWZ w sposób określony w udzielonych odpowiedziach.

Odpowiedzi I na pytania do SIWZ

Część I: ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej

I. **Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

1. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi w wysokości 500 000 zł i z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody nie więcej niż 5.000,- PLN., tylko dla dwóch lokalizacji: Oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kłodzka 1a i ujęcie wody w Międzygórzu. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

2. Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź, bądź podtopienia wskutek opadów atmosferycznych. Jeśli tak prosimy o:
1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią, bądź podtopieniami
2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu,
3) wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 10% wartości mienia zagrożonego ryzykiem powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych z franszyzą redukcyjną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min. 10.000 zł.

Odpowiedź: Jedynie w 1997 roku powódź dotknęła Oczyszczalnię ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kłodzka 1a i ujęcie wody w Międzygórzu. Zamawiający nie potrafi podać wartości szkód w 1997 rok, wtedy to mienie należało do Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi w wysokości 500 000 zł i z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody nie więcej niż 5.000,- PLN., tylko dla dwóch lokalizacji: Oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kłodzka 1a i ujęcie wody w Międzygórzu. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

2. Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia (Załącznik 1c) o poniższe informacje dotyczące:
1. roku budowy
2. konstrukcji ścian, stropów, stropodachu oraz pokrycia dachu.

Odpowiedź: Wszystkie informacje znajdują się w załączniku 1c do SIWZ.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego oraz szkód będących ich następstwem,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zmiany poziomu wód podziemnych, chyba że nastąpiły w związku z powodzią w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakąkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez ścieranie, kawitację, erozję, korozję, utlenianie, rdzę, kamień kotłowy;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego

oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ale poza limitem określonym w SIWZ i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek stopniowego pogarszania się stanu, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód będących następstwem nie zabezpieczenia mienia przez Ubezpieczonego w sposób wymagany w OWU.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Przedmiot ubezpieczenia

4. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:
1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości

Odpowiedź:
Ad. 1 - Nie.
Ad. 2 – budynek kontenerowy poz. 10 w załączniku 1c.

5. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:
a) przepusty

b) sprzęt pływający, pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji
c) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
d) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
e) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;
f) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci
g) grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), wały, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, studnie; nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle wodne;
h) jezdnie, chodniki, drogi, linie kolejowe, tunele, mosty, doki, znajdujące się poza granicami lokalizacji (adresu), w której znajdują się zgłaszane do ubezpieczenia budynki

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Tak.

7. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Tak.

8. W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężne?

Odpowiedź: W kasie pancernej przechowywana jest gotówka do 1 000 zł.

9. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej znajdującej się pod ziemią do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego (FLEXA).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie , ale dla ryzyka awarii wprowadza podlimit w wysokości 100 000 zł.

Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia

10. Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i mienie osób trzecich na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmiane.

11. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia, bądź limitu odpowiedzialności dla:

α) solarów, instalacji i kolektorów solarnych

β) księgozbiorów, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów archiwalnych

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia księgozbiorów, zbiorów bibliotecznych , ewentualnie mogą się pojawić materiały archiwalne ale Zamawiający nie jest w stanie określić ich wartości. Na chwilę obecna Zamawiający nie posiada instalacji solarnych ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

Warunki szczególne obligatoryjne

12. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych złym stanem dachu, okien itp. (pkt. 4.39) do 50 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

13. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla gotówki w trakcie transportu dokonywanego przez pracowników (dotyczy pkt. 4.64). Ponadto jaka jest wartość maksymalna transportowanej gotówki na jednym środku transportu? Jaka jest średnia liczba transportów gotówki w ciągu jednego miesiąca?

Odpowiedź: Maksymalna wartość pojedynczego transportu nie przekracza 4 000 zł, średnia liczba transportów w miesiącu 8.

Franszyzy i udziały własne

14. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

II. **Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

Przedmiot ubezpieczenia

15. Prosimy o wykreślenie pkt. 3.16.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

16. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że dla sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 5 lat w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

17. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą obowiązywały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Warunki szczególne obligatoryjne

18. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 6.2. na:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)"

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

19. Prosimy o wykreślenie pkt. 6.5., 6.13., 6.14.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie punktów 6.13 i 6.14.

20. Prosimy o wykreślenie pkt. 6.6, bądź zmniejszenie limitu do 50 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.

21. W związku z obligatoryjnym warunkiem dotyczącym przyjęcia klauzuli 6.24 prosimy o dokładny opis stanu zabezpieczeń sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: W budynku administracyjnym alarm i czujki w każdym pomieszczeniu.

22. Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych, zgodnie z poniższym:
- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich
- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 5% wartości szkody min. 300 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

III. **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

23. Prosimy o informacje jakie obroty uzyskuje Zamawiający z poszczególnych rodzajów działalności, bądź wskazanie jaki jest procentowy udział poszczególnych rodzajów działalności w obrotach Zamawiającego.

Odpowiedź: Dwa pierwsze rodzaje działalności 3600Z – pobór, dostarczanie i uzdatnianie wody oraz 3700Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – stanowią 99,47% działalności spółki.

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wykonuje:
a) specjalistycznych prac budowlano-montażowych z zakresu drogowych obiektów inżynieryjnych (t.j. obiektów mostowych, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych),
b) prac z zakresu budowy i konserwacji infrastruktury kolejowej, zapór, tam, doków, nabrzeży basenów portowych
c) prac podwodnych
d) prac przy budowie i modernizacji obiektów hydrotechnicznych
e) prac polegających na drążeniu tuneli włączając wykonywanie w tym zakresie wykopów, prac na rzecz kopalń podziemnych lub podwodnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wykonuje zadań w punktach a, b, c i e, w d zaś dotyczy; d – do obiektów (budowli) hydrotechnicznych należą: ujęcia wody, kanalizacja i wyloty ścieków np. z oczyszczalni ścieków, stacje uzdatniania wody, pompownie (wody lub ścieków) – stąd muszą być wykonywane prace konserwacyjno-eksploatacyjne na tych obiektach.

Wymagany zakres ubezpieczenia
25. Prosimy o podanie ile nieodpłatnych parkingów prowadzi Zamawiający i jaka jest liczba miejsc parkingowych na tych parkingach?

Odpowiedź: Jeden przy budynku administracyjnym – 12 miejsc parkingowych.

26. Prosimy o wykreślenie pkt. 4.8. lub odpowiedź na poniższe pytania:
a) co ma być ubezpieczonym produktem?
b) czy Zamawiający posiada plan wycofania produktu z rynku?
c) czy Zamawiający posiada pisemny plan zapewnienia jakości?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ ppkt. 4.8.
28. Prosimy o wyłączeniez zakresu koszów wycofania przez producenta wyrobu finalnego produktu z obrotu lub obniżenia limitu odpowiedzialności do 50.000 zł

Odpowiedź: patrz odp. 26.

29. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:
„Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód:
1) w przypadku używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów::
a) będących uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników;
b) powstałych wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień;
c) wynikających z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac
2) w przypadku prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych:
a) powstałych w okręgu o promieniu nieprzekraczającym wysokości wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli – dotyczy prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych;
b) powstałych w odległości mniejszej niż 100 metrów od epicentrum wybuchu w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zapisów.

29.Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą obowiązywały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

30.Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł dla:
a) szkód wyrządzonych w podziemnych instalacjach i urządzeniach
b) szkód wynikających z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu
c) szkód wynikających z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

<u>Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych</u>

Katastrofa budowlana
31. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;
c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;
e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;
f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;
g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;
h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;
i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;
k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego"

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde zdarzenie szkodowe."

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

32.Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego na jedno i wszystkie zdarzenia do 500 0000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wprowadzenie wnioskowanego podlimitu.

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli
33.Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula automatycznego pokrycia
34.Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 2 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadamiania ubezpieczyciela o wzroście wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Wysokość limitu w klauzuli automatycznego pokrycia wynosi 1 000 000 zł.

Klauzula rozmrożenia
35. Prosimy o wskazanie jakie towary (środki obrotowe) Zamawiający przechowuje, bądź zamierza przechowywać w urządzeniach chłodniczych?

Odpowiedź: Klauzula ta została omyłkowo wprowadzona i zostaje wykreślona.

Klauzula usunięcia przyczyn awarii
36. Prosimy o wprowadzenie jednego limitu, wspólnego dla wszystkich wymienionych kosztów w klauzuli. Wysokość limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń
37. Prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli na poniższą:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza iż uznaje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych opisany w załączniku nr 1 SIWZ za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody, pod warunkiem, że:
a) systemy te są sprawne,
b) są właściwie stosowane w okresie ubezpieczenia,
c) *stan zabezpieczeń nie uległ zmianie (pogorszeniu) w trakcie trwania ubezpieczenia"*

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji
38. Prosimy o wykreślenie:
„[...] oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)", a także ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji wnioskowanego zapisu oraz wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia w tej klauzuli do szkód powstałych w skutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego.

39. Prosimy o wprowadzenie kimity w wysokości 500.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

40. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:
„Na czas wyłączenia z eksploatacji:
1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;
2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;
3) sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymane w gotowości do użycia"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji wnioskowanego zapisu.

Klauzula robót budowlano – montażowych
41. Prosimy o obniżenie limitu dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia oraz dla wartości mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia do 500 000 zł, a dla pojedynczego kontraktu 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula szkód mechanicznych
42. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:
„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:
1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu;
2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;
3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;
4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;
5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;
6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;
7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów."

Odpowiedź: Zamawiający do klauzuli szkód mechanicznych wprowadza poniższy zapis:
„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:
1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu;
3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;
4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;

5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;."

Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

42. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego odlimitu.

Klauzula szkód elektrycznych

43. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) spowodowane przez wady ukryte;

2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;

3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;

4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;

5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;

6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;

7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);

8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;

9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający do klauzuli szkód elektrycznych wprowadza poniższy zapis:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) spowodowane przez wady ukryte;

3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;

4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;

5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;

7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);."

Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie

45. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych

46. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych

47. Prosimy o korektę klauzuli zgodnie z poniższym:

[...] Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia [...]"

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie

48. Prosimy o wprowadzenie po słowie „lądowego" zapisu: *„należącymi do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność"*

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

49. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub naturalnych właściwości;
2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahnięć temperatury;
3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju mienia;
4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;
5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;
6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;
7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy;
8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia,
9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy.
10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.
11) powstałe podczas przewozu obrazów i dzieł sztuki"

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Klauzula strajków i zamieszek

50. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł w każdej szkodzie

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula ubezpieczenia przepięć

51. Prosimy o wprowadzenie klauzuli redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mnij niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Odpowiedzi II na pytania do SIWZ

1. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych w AC?

Odpowiedź: Nie

2. Proszę o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

3. Proszę o ograniczenie bezpłatnego wariantu assistance do pojazdów osobowych,.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Proszę o wykreślenie zapisu dotyczącego samolikwidacji szkód AC

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego samolikwidacji szkód AC.

5. Proszę o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

6. Proszę o udostępnienie wykazu pojazdów w wersji edytowalnej

Odpowiedź: Zamawiający publikuje załącznik z wykazem pojazdów w wersji edytowalnej.

7. Proszę o zgodę Przesunięcie terminu składania ofert na 24.11.2017

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na 24.11.2017r. Godziny pozostają bez zmian.

Odpowiedzi III na pytania do SIWZ

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 1

1. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996roku do dnia dzisiejszego?

☑ TAK ☐ NIE

Jedynie w 1997 roku powódź dotknęła Oczyszczalnię ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kłodzka 1a i ujęcie wody w Międzygórzu.

2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „tak", proszę o wskazanie lokalizacji dotkniętych ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi. W jakiej wysokości zostały wypłacone odszkodowania z tego tytułu.

Jedynie w 1997 roku powódź dotknęła Oczyszczalnię ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kłodzka 1a i ujęcie wody w Międzygórzu. Zamawiający nie potrafi podać wartości szkód w 1997 rok, wtedy to mienie należało do Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, które obejmują:

1) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska,

☐ TAK ☑ NIE

2) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz. 1229 z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

☐ TAK ☑ NIE

3) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na:

a) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową,

☐ TAK ☑ NIE

b) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią",

☐ TAK ☑ NIE

c) obszary potencjalnego zagrożenia powodzią ?

☑ TAK ☐ NIE

3. Jeżeli odpowiedź na któreś z powyższych pytań dotyczących zagrożenia powodziowego jest pozytywna prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 500 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyza redukcyjną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min. 5.000,- PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi w wysokości 500 000 zł i z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody nie więcej niż 5.000,- PLN., tylko dla dwóch lokalizacji: Oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kłodzka 1a i ujęcie wody w Międzygórzu. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź: Oczyszczalnia ścieków ul. Kłodzka 1a, wartość KB 19 491 670,73 zł.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki nieużytkowane. Jeżeli tak to prosimy o:

1. wyraźne wskazanie tego mienia w wykazach stanowiących załącznik 1d do SIWŻ

2. dodatkowe informacje:
- czy wystąpiły szkody w mieniu nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe informacje
- w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji
- czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje
- czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania
- jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego.

3. ograniczenie zakresu ochrony poprzez:
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu
- wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 10.000,00 PLN
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do wskazanych ryzyk nazwanych (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego)
- ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

4. **wyłączenie z zakresu ochrony** szkód w budynkach/budowlach przeznaczonych do wyburzenia oraz mieniu w nim przechowywanych, a także mienia przeznaczonego do likwidacji lub na złom.

Odpowiedź:
Ad. 1 – Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia budynków nie użytkowanych.
Ad. 2 – nie dotyczy
Ad. 3 – nie dotyczy, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia nie użytkowanego
Ad. 4 – Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowane wyłączenie, jednocześnie informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Pytanie nr 4

Ust. 1. zakres ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

pkt. 1.1.2 - wnioskujemy o:

- wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie objęcia ochroną "*huraganu*" oraz „wiatru". *Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych wskutek „wiatru"*

- wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie objęcia ochroną "*deszczu nawalnego*" (zgodnie z podaną definicją) oraz "*deszczu*". *Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych wskutek „deszczu"*

- doprecyzowanie ryzyka "*obsunięcia i zapadanie się ziemi*" poprzez wprowadzenie zapisu "***nie związanego z działalnością człowieka***"

pkt. 1.1.4 - awaria instalacji lub urządzeń technologicznych - wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla przedmiotowego ryzyka oraz franszyzy redukcyjnej .

Odpowiedź:
Ad. 1.1.2 – Zamawiający chce aby ochroną ubezpieczeniową objęte było jego mienia uszkodzone nie tylko w skutek huraganu, zgodnie z podaną w SIWZ definicją, ale również w skutek wiatru.

Zamawiający chce aby ochroną ubezpieczeniową objęte było jego mienia uszkodzone nie tylko w skutek deszczu nawalnego, zgodnie z podaną w SIWZ definicją, ale również w skutek deszczu.

Zamawiający informuje, że ryzyko obsunięcia się ziemi, nie obejmuje obsunięcia ziemi związanego z działalnością człowieka.

Ad. 1.1.4 – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

a) Wnioskujemy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków)

b) Wnioskujemy o informację czy wśród zgłoszonego mienia są budynki przeznaczone do rozbiórki (jeżeli tak to prosimy o wyłączenie tych budynków oraz znajdującego się w nim mienia z ochrony ubezpieczeniowej)

c) Wnioskujemy o informację czy zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz czy posiadają aktualne przeglądy

d) Wnioskujemy o wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: - z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.

e) Wnioskujemy o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie jest objęta infrastruktura drogowa i mostowa.

f) W związku z oczekiwaną ochroną dla obiektów niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych *"kioski, stragany"* oraz szklarni, wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla ww. do ryzyk nazwanych (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).

g) wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu ubezpieczenia nie zostały (i nie zostaną) ujęte pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkom związanym z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych.

Odpowiedź:
Ad. a - tak
Ad. b - nie
Ad. c - tak
Ad. d – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.
Ad. e – Zamawiający potwierdza.
Ad. f – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.
Ad. g – Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Ust. 2.4 - ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka (Załącznik nr 1 a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Wnioskujemy o :
- potwierdzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia (i limitów odpowiedzialności) określonych w systemie pierwszego ryzyka.
- wykreślenie w całości zapisów pkt. 2.4.9 (ubezpieczenie środków trwałych za wyjątkiem budynków nie ujętych lub pominiętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konsumpcję sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności określonych w systemie pierwszego ryzyka. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów pkt. 2.4.9 o treści:

„Ubezpieczenie środków trwałych (za wyjątkiem budynków) nieujętych lub pominiętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych. Suma ubezpieczenia: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej."

Pytanie nr 7

Ust. 3 - rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia (Załącznik nr 1 a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Wnioskujemy o zmianę:
- pkt. 3.11 - podstawy szacowania sumy ubezpieczenia na wartość rzeczywistą
- pkt. 3.14 - podstawy szacowania sumy ubezpieczenia na wartość rzeczywistą

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 8

Ust. 4 – Warunki szczególne obligatoryjne (Załącznik nr 1 a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Wnioskujemy o :
- dopisanie w pkt 4.45 treści: „o ile konieczność wymiany zanieczyszczonej wody w basenach powstała w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczenia"

- wykreślenie w całości zapisów pkt. 4.39

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w punkcie 4.45 wnioskowanego uściślenia. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów punktu 4.39.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 9

1. **Definicje** - wnioskujemy o wykreślenie ryzyka "*utraty*" z definicji: "***szkody rzeczowej***"

4. Wnioskujemy o potwierdzenie wyłączenia z obligatoryjnego zakresu ochrony szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony

Odpowiedź:

Ad. 1 – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. 4 – Zamawiający informuje, że z obligatoryjnego zakresu szkód wyłączone są szkody spowodowane przez priony.

Pytanie nr 10

ust. 4 - wymagany zakres ubezpieczenia (Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

pkt. 4.14 - wnioskujemy o wykreślenie w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 11

Obligatoryjne zasady likwidacji szkód (Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

pkt. 10 - wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów, ***z zastrzeżeniem, że wcześniej wnioskowane przez Wykonawcę dokumenty lub informacje zostały uzupełnione.***

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zastrzeżenia.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 4 - warunki obligatoryjne

a) zapadanie się ziemi - wnioskujemy o doprecyzowanie ryzyka poprzez wprowadzenie zapisu "***nie związane z działalnością człowieka***"

b) pracownik - wnioskujemy o wykreślenie z definicji: "*osoby świadczące pracę z grzeczności*"

c) Katastrofa budowlana - wnioskujemy o wprowadzenie **listy wyłączeń** dla przedmiotowego ryzyka: tj brak ochrony dla obiektów:
- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
- wysokościowych, nieposiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji
- nieposiadających aktualnej "Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu.

d) powódź – prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 1 000 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyza redukcyjną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min. 5.000,- PLN.

e) klauzula automatycznego pokrycia - wnioskujemy o wprowadzenie zapisów regulujących terminy i procedury zgłoszeń aktualizacyjnych przedmiotu i sum ubezpieczenia. Proponujemy zgłoszenia w terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału ochrony.

f) Klauzula rozmrożenia – prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego dotyczącej włączenia tej klauzuli W przypadku podtrzymania decyzji o włączeniu do zakresu ochrony przedmiotowej klauzuli wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

g) Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - wnioskujemy o:
- wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie zastosowania przedmiotowej klauzuli w odniesieniu do mienia przeznaczonego do rozbiórki, likwidacji lub złomowania
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyk objętych ochroną na warunkach przedmiotowej klauzuli
- wyłączenie ryzyka dewastacji.

h) klauzula automatycznego pokrycia OC - wnioskujemy o doprecyzowanie, ***że zakres prowadzonej działalności w tych lokalizacjach jest zgodny z zakresem działalności ubezpieczonym na podstawie niniejszej umowy.***

l) klauzula szkód w przedmiotach szklanych - - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź:
Ad. a – Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie ryzyka zapadanie się ziemi poprzez wprowadzenie zapisu "***nie związane z działalnością człowieka***"
Ad. b – Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z definicji pracownika wnioskowanego zapisu.
Ad. c – w ryzyku katastrofy budowlanej Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie katalogu wyłączeń:
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- wysokościowych, nieposiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji

Ad. d - Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi w wysokości 500 000 zł i z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody nie więcej niż 5.000,- PLN., tylko dla dwóch lokalizacji: Oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kłodzka 1a i ujęcie wody w Międzygórzu. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie
Ad. e – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie
Ad. f – Klauzula znalazła się w SIWZ w skutek pomyłki. Zamawiający wykreśla z SIWZ ta klauzulę.
Ad. g – Zamawiający nie wyklucza chęci ubezpieczenia takiego mienia, wyraża zgodę na wyłączenia ryzyka dewastacji i nie wyraża zgody na wprowadzeni podlimtu
Ad. h – Zamawiający potwierdza, że *zakres prowadzonej działalności w tych lokalizacjach jest zgodny z zakresem działalności ubezpieczonym na podstawie niniejszej umowy*
Ad. i – limit odpowiedzialności w przedmiotach szklanych wynosi 5 000 zł, pkt. 2.6 str.30 SIWZ.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 4 do SIWZ - dotychczasowy przebieg ubezpieczeń

1. Prosimy o informację, czy podana historia szkodowa obejmuje zakres ochrony analogiczny do obecnego opisu przedmiotu zamówienia.

2. Prosimy o informację nt. szkód zaistniałych po dacie zaświadczenia przedstawionego przez dotychczasowych Ubezpieczycieli (prosimy o wskazanie na jaki dzień zostało wystawione zaświadczenie) lub innych znanych już Zamawiającemu, które będą skutkowały zgłoszeniem roszczeń (nie ujętych w zestawieniu)

Odpowiedź:
Ad. 1 – w ostatnim roku zakres był analogiczny.
Ad. 2 – od tego czasu szkody nie wystąpiły.

Pytanie 14

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 24.11.2017

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez zmian.

Odpowiedzi IV na pytania do SIWZ

1. Część I SIWZ Ubezpieczenia Mienia od wszystkich ryzyk
- punkt 4,48 W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków ....

jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, jednocześnie informuje, że górną granią odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia danego budynku.

- punkt 4,49 w przypadku wystąpienia szkody w budynkach lub budowli wpisanych do rejestru zabytków....

jest możliwe wpisanie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, jednocześnie informuje, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia danego budynku.

Część III SIWZ Ubezpieczenie OC

2. Dotyczy punktu Zakres terytorialny.
Teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek teren całego świata z wyłączeniem USA , Kanady i Australii.

Prosimy o wykreślenie (...) a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek terenu całego świata z wyłączeniem USA, Kanady i Australii(...)

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

4.Czy jest możliwość przesunięcia terminu składania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 24.11.2017r. Godziny pozostają bez zmian.

Odpowiedzi V na pytania do SIWZ

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem wody do obrotu, w tym za zatrucia pokarmowe i przeniesieniem chorób zakaźnych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Odnośnie rozszerzenia zakresu OC o szkody wyrządzone w skutek przeniesienia chorób zakaźnych, prosimy o potwierdzenie, że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczące dróg:
a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)
c) stan zarządzanych dróg
Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza drogami publicznymi, posiada niewielkie ciągi komunikacyjne wewnętrzne. Wszystkie prace wykonuje samodzielnie, nie ma przepisów regulujących stan nawierzchni, okres objazdów itp.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od zmiany sposobu wystawiania polisy, suma gwarancyjna wraz z dodatkowymi podlimitami na poszczególne ryzyka będzie sumą gwarancyjną wspólną dla wszystkich Ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza i nie będzie wykraczać poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC wypłata świadczenia z tytułu ryzyka objętego podlimitem obniża podlimit oraz sumę gwarancyjną o kwotę wypłaconego świadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia OC dróg publicznych i nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. Z uwagi na zapisy owu wykonawcy, które nie określają limitów dla wandalizmu/dewastacji i szyb od stłuczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity określone w SIWZ.

Odpowiedź: Limity te zostały określone w SIWZ: wandalizm i dewastacja limit 50 000 zł, pkt. 4.40 str. 31 SIWZ, przedmioty szklane limit 5 000 zł, pkt. 2.6 str. 30 SIWZ.

2. W odniesieniu do budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia prosimy o uzupełnienie danych dot stanu technicznego wszystkich budynków wg gradacji; dobry, dostateczny , zły, awaryjny.

Odpowiedź: Budynek administracyjny oraz garażowo-socjalny ul. Młynarska 4 Bystrzyca Kłodzka stan techniczny dostateczny; pozostałe stan techniczny dobry.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Tak.

5. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: Obecnie nie prowadzi się oraz nie planuje się w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych.

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.
a) W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat,
b) W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi , ryzyka podtopień i wód gruntowych w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000,00 zł

Odpowiedź: Jedynie w 1997 roku powódź dotknęła Oczyszczalnię ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kłodzka 1a i ujęcie wody w Międzygórzu. Zamawiający nie potrafi podać wysokości szkód , w roku 1997 mienie to należało do Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi w wysokości 500 000 zł i z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody nie więcej niż 5.000,- PLN., tylko dla dwóch lokalizacji: Oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kłodzka 1a i ujęcie wody w Międzygórzu. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie

8. Czy w ostatnich 5 latach wystąpiły zdarzenia nie wykazane w informacji o szkodowości a za które ubezpieczyciel byłby zobowiązany do zapłaty odszkodowania gdyby mienie zgłoszone do ubezpieczenia było ubezpieczone we wnioskowanym zakresie.

Odpowiedź: Nie.

9. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

Odpowiedź: Limity dla ryzyka kradzieży i rabunku zostały określone na stronie 29 i 30 SIWZ.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały wyłączenia OWU wybranego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

11.Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) budynki przeznaczone do rozbiórki
b) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

c) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru
d) pustostany

Odpowiedź: nie.

12. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o informacje;
- przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju budynków.

13.Wnioskujemy również o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXY dla mienia wyłączonego z eksploatacji.

14. Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź: Nie.

15. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

16. W odniesieniu do wykazów budynków, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie,

Odpowiedź: Nie.

17. Prosimy o przełożenie z katalogu klauzul obligatoryjnych do fakultatywnych:
- Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji
- Klauzula automatycznego pokrycia OC

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

18. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe wskutek stosowania do prac wyburzeniowych metody wybuchowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
19. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody obejmowane systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego nie obejmuje kradzieży pojazdów i mienia z pojazdów, szkód wskutek aktów dewastacji i / lub wandalizmu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Prosimy o zmianę zapisu w Przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne;
na:" Ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ"

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

22. Prosimy o podanie przyczynę szkód

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od Ubezpieczycieli nie zawierały tak szczegółowych informacji.

23. Prosimy o informację do czego służy pojazd specjalny
Odpowiedź: Pojazd specjalny słuzy do udrażniania oraz czyszczenia kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej.

24. Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję

Odpowiedź: Nie.

25. Prosimy o usuniecie z zakresu szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wew. Pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wnioskowanego wyłączenia.

27. Prosimy o wyłączenie z ryzyka AC szkód wyrządzonych na terytorium Rosji, Białorusi Ukrainy powstałych w wyniku pożaru , wybuchu, działania czynnika technicznego lub chemicznego pochodzącego z wew i zewnątrz pojazdu , rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenie podstawowego oraz dodatkowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wnioskowanego wyłączenia.

27. Prosimy o zmianę zapisu z ,,Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty jego nabycia przez ubezpieczającego jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie w wartości fakturowej brutto (z podatkiem VAT) lub netto (bez podatku VAT), Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez ubezpieczającego, jako fabrycznie nowego i pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie wartości rynkowej określonej wg katalogów „Info Ekspert", nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej brutto lub netto.
na ,, W przypadku ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, wartość pojazdu
ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie
ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 12 miesięcy od daty
wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, iż:
1) pojazd nie uległ uszkodzeniu,
2) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu,
3) przebieg pojazdu nie przekroczył 30.000 km.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

28. Prosimy o usunięcie zapisu ,,Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej."

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

29. Proszę o zmianę zapisu z ,, Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną)." Na ,, Proszę o zmianę zapisu z ,, Dla szkód których wartość nie przekracza 5000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ zapisy dotyczące samolikwidacji szkód.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1/ Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane – jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w latach 2014-2017.

Odpowiedź: Nie.

2/ W odniesieniu do oczyszczalni ścieków prosimy o informację o wyznaczeniu (lub nie) stref zagrożenia wybuchem; w przypadku wystąpienia stref zagrożenia wybuchem prosimy o informację czy funkcjonuje instalacja detekcji atmosfery wybuchu; w przypadku potwierdzenia prosimy o udostępnienie dokumentu z ostatniego przeglądu instalacji.

Odpowiedź: Brak stref zagrożenia wybuchem.

3/ Prosimy o informację czy na terenie oczyszczalni ścieków występuje biogazownia; jeżeli tak prosimy o krótki opis techniczny technologii oraz zabezpieczeń procesu technologicznego.

Odpowiedź: Nie.

4/ Prosimy o wprowadzenie limitu powodziowego w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi w wysokości 500 000 zł i z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody nie więcej niż 5.000,- PLN., tylko dla dwóch lokalizacji: Oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kłodzka 1a i ujęcie wody w Międzygórzu. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

5/ Prosimy o wprowadzenie dla szkód powodziowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 5 000,00 PLN.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

6/ Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia systemem sum stałych wraz z wartościami jednostkowymi, rokiem produkcji oraz podstawą szacowania sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Nazwa	*Wartość*	*Rok*
Zestaw komputerowy Inotel Core i3-4160	1 850,00	2015
Sterowanie i automatyka (AKPiA)	579 137,57	2008
Zestaw komputerowy	496,00	2008
Drukarka OKI B6300DN	930,00	2008
Zestaw komputerowy	2 013,11	2008
Zestaw komputerowy (rok prod.2009)	3 489,27	2010
Zestaw komputerowy ASUS	1 630,00	2012
Zestaw komputerowy Intel Core i3-6100 (2016 r.)	2 700,00	2016
KSEROKOPIARKA SHARP MX5001N	6 080,00	2017

Pytania wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń

7/ Informacje o szkodowości:
a) prosimy o informacje na jaki dzień zostało zaktualizowane zestawienie szkodowości;

b) prosimy o podanie przy jakiej wysokości i jakim rodzaju franszyzy zostały przygotowane dane o szkodowości;
c) czy zestawienie wykazu szkód, obejmuje także szkody zamknięte bez wypłaty odszkodowania tzw. „szkody zerowe", jeśli nie prosimy o informację ile takich szkód wystąpiło w ostatnich 3 latach z podziałem na poszczególne rodzaje ryzyk;
d) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
e) czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź:
Ad. A – szkodowość zaktualizowano na dzień 01.09.2017r.
Ad. B – szkodowość przygotowano dla takich franszyz i udziałów własnych jak w SIWZ.
Ad. C – nie bo nie były ujęte w otrzymanych od ubezpieczycieli zakładów ubezpieczeń
Ad. D – Tak
Ad. E – nie.

8/ Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – rodzaj ryzyk ubezpieczeniowych, sumy ubezpieczenia i limity, rodzaj wypadków ubezpieczeniowych.

Odpowiedź: W ostatnim roku tak, w poprzednich spółka ubezpieczenia zawierała w oparciu o OWU ubezpieczycieli.

9/ Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Maria Konieczna-Morawa